



香港環節—技術設施資料 東九文化中心 - 劇場

地址: 香港九龍牛頭角道 60 號

網址: <https://www.ekcc.hk/zh-hk/hiring/the-theatre/>

平面圖


鏡框尺寸至上舞台區域

10.80 x 7.00 米 (闊 x 高);

可用舞台闊度 (由舞台虎度門調校)

最少 **7.20 x 4.90 米 (闊 x 高)**

平黑硬木地板



舞台闊度

台中至台右邊緣 **4.22 米;**

台中至台左邊緣 **4.22 米;**

後舞台 (走廊之間的闊度) **17.00 米**

舞台深度

活板門前舞台邊緣至上舞台邊緣

12.00 米;

後舞台 (鏡框尺寸至舞台後牆)

7.50 米



舞台高度

三向舞台-舞台地板至技術走廊樓層

7.95 米;

鏡框後方-舞台地板至上舞台棚頂高度

15.00 米;

觀眾席至舞台高度 **0.42 米;**

後舞台 (舞台地板至通道走廊樓層)

9.60 米

以下所列的器材設備及化妝間將須與「香港環節」其他藝術團體和藝術家共享，並須與香港演藝博覽團隊討論，以確認器材設備的分配及可用性。

影像

多媒體投影機	Panasonic PT-RQ35KE (設置於指定位置)	3
LED 字幕顯示系統	橫向 LED 字幕板 (台口鏡框兩側, 205 (闊) x 102.5 (高) 厘米)	2
天幕	12.00 x 7.00 米	1
多媒體投影機	Panasonic PT-RQ35K (設置於指定位置)	3

音響

調音控制台	DiGiCo SD12 (主要及副)	1
音響系統	主揚聲器系統(固定位置) 輔助揚聲器系統(固定位置) 環繞聲揚聲器系統(固定位置)	
無線話筒	Sennheiser 數碼 6000 無線話筒系統 手提式 - SKM 6000 /領夾式 - SK6212	4

燈光

燈光控制台	GrandMA3 Light 控制調光台裝置於燈光控制室內
便攜燈光控制台	GrandMA3 Light 控制調光台
燈類	基本燈光圖 (由香港演藝博覽提供)

化妝間及舞台設備



化妝間	/	1
樂師椅	/	10
譜架	/	10



卸貨

卸貨區貨車進入口	4.70 米 (高)
車位	最多 2 個 20 英呎貨櫃
入口地台高度	1.20 米
卸貨區後舞台卷閘口	3.65 (闊) x 3.70 (高) 米
通往後舞台入口	3.42 (闊) x 3.02 (高) 米